



Peach Portraits:
Meet the Cultivar Characters



福島市
観光ノート
公式サイト




ふくしま
ピーチホリデイ
公式サイト

Fukushima Peach Holiday

ももまみれ 図鑑

品種擬人化 -保存版-

Peach Portraits:
Meet the Cultivar Characters



| 発行者 | (一社)福島市観光コンベンション協会 DMO

監修: ふくしま農業富女子会 イラスト/図鑑デザイン: ico.

作成年 2025年

Contents

ももまみれ図鑑に込めた思い	02
桃の品種別すけじゅーる	03
はつひめ	04 晓星
ふくあかり	06 あかつき
まどか	08 なつっこ
滝の沢ゴールド	10 川中島白桃
黄金桃	12 ゆうぞら
黄貴妃	14 さくら白桃
黄ららのきわみ	16 ゆめかおり
シーエックス(CX)	18 あかつき誕生秘話
フルーツスケジュール	21
めいげつ(ぐんま名月)	22 王林
べにこはく	24 ふじ(サンふじ)
あなたの推しランキング	26

ももまみれ図鑑に込めた思い

福島では約60種類もの桃が育てられており、品種ごとに大きく特徴が異なります。そのため、「桃を一括りにせず、品種ごとの魅力を紹介してほしい」という声がふくしまピーチホリディの事務局に多く寄せられました。

そこで、桃を子供のように育てている生産者の視点を大切にし、桃を品種ごとに擬人化して紹介する図鑑を作成致しました。掲載品種は福島の主力品種や「ふくしま農業富女子会」の果樹生産者おすすめ品種です。生育のしやすさや難しさをもとにキャラクター化しました。イラストは、ご自身のInstagramで桃の擬人化を発信していたイラストレーター ico.さんにご協力いただきました。

図鑑でご紹介しきれないほど、他にもおすすめ品種がたくさんあります。図鑑をきっかけに、ぜひ様々な桃を食べ比べてあなたの“推し桃”を見つけてみてくださいね。





桃の品種別 スケジュ～るる



ふくしま桃リーフカレンダー

品種	7月	8月	9月
はつひめ	■		
暁星		■	
ふくあかり		■	
あかつき		■	
まどか		■	
なつっこ		■	
滝の沢ゴールド	■		
川中島白桃		■	
黄金桃		■	
ゆうぞら			■
黄貴妃			■
さくら白桃			■
黄ららのきわみ			■
ゆめかおり			■
シーエックス(CX)			■



空想!ふくしま桃娘_File1



Profile

〈収穫時期〉7月初旬頃

〈命名年〉2009年 〈出生地〉福島県

〈親〉あかつき×はつおとめ 交雑実生

〈生産者推しポイント〉

- ・早生桃ではダントツで"良い桃!"
- ・香りも良く早生の中では大王
- 〈育てにくいポイント〉
- ・果肉が柔らかく日持ちしない
- ・熟しだすとすぐに収穫しないといけない
- ・生理落果がおこる
- ・発育が良すぎて剪定が大事

〈レア度〉

Taste memo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



空想！ふくしま桃娘_File2



Profile

- ・甘みが強い
- ・味が凝縮されている
- ・風味が良い

〈育てにいいポイント〉

- ・小ぶり
- ・甘味が強く酸味がない
- ・あかつきが忙しくなる時期に被り生産量減少

〈レア度〉

Taste memo

-



空想！ふくしま桃娘_File3



Profile

〈収穫時期〉 7月中旬頃
〈命名年〉 2016年 〈出生地〉 福島県
〈親〉 川中島白桃×モモ福島号(ゆうだいらモモひめ)
〈生産者推しポイント〉

- ・かたさあり
- ・味も良い
- ・大玉に育つ
- ・樹もちが良い

〈育てにいいポイント〉

- ・じやじや馬
- ・枝がたれやすい
- ・剪定が大変。徒長枝が伸びる
- ・夏、秋にも剪定あり
- ・暁星とれ被る
- ・収穫後半はあかつぎと被る

〈レア度〉 ● ● ●

Taste memo

- Taste memo

空想!ふくしま桃娘_File4



Profile

〈収穫時期〉7月下旬～8月上旬頃

〈命名年〉1999年 〈出生地〉神奈川／福島

〈親〉白桃×白鳳 交雑実生

〈生産者推しポイント〉

- 甘味と酸味のバランスが最高!!

- 作りやすく味も良い優等生!

- 色づきも良く味もしっかりのる

〈育てにいいポイント〉

- 雨が多いと柔らかくなりやすく非常にデリケート

- 人気品種だけに気を遣う

〈レア度〉●●●

Taste memo

艶やかな不動のセンターライン

空想!ふくしま桃娘_File5



Profile

〈収穫時期〉8月上・中旬頃

〈命名年〉2001年 〈出生地〉山形県

〈親〉大王あかつきの自然交雑実生

〈生産者推しポイント〉

- かたいけれど甘味が抜群!

- 色づきがよく袋をかける必要がない

- 果肉がピンクになりカットしても可愛い

- 天然ピンクでジャムをつくる方に人気

〈育てにいいポイント〉

- あかつきより硬いとクレームが多い

- 着色剤で大きく育ちすぎ収穫判断が難しい

〈レア度〉●●●

Taste memo

美しい紅色で惑わす



空想！ふくしま桃娘_File6



期待の若手ホープ



Profile

〈収穫時期〉8月中旬
〈命名年〉2000年 〈出生地〉長野県
〈親〉川中島白桃×あかつき
〈生産者推しポイント〉

- ・シルバーシートを引かなくても着色良好
- ・日持ちする
- ・柔らかくなる
- ・受粉しなくて良い

〈育てにいいポイント〉

- ・ひび割れしやすい
- ・袋かけあり
- ・福島での生産量は少なめ

〈レア度〉



Taste memo

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....



空想！ふくしま桃娘_File7



激レアアイドル



Profile

〈収穫時期〉7月下旬
〈命名年〉1992年 〈出生地〉長野県
〈親〉黄金桃の枝変わり
〈生産者推しポイント〉

- ・追熟するヒロッとしてマンゴーのような食感
- ・黄桃は伝説のイメージが強い為、生食で甘みが強く食べられることに驚く
- ・黄桃の中では早生品種・香りがよい

〈育てにいいポイント〉

- ・袋を掛けてもひび割れが多々
- ・収穫の直前に袋を外したほうが甘みが増すが実を採るタイミングが難しい
- ・モモせん孔・細菌病になりやすい
- ・変形しやすい・レア品種

〈レア度〉



Taste memo

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



空想!ふくしま桃娘_File8

川中島白桃 Kawanakajima Hakuto

Profile

〈収穫時期〉8月中旬
〈命名年〉1997年
〈出生地〉長野県
〈親〉白桃からの偶発実生
〈生産者推しポイント〉

- ・確めだが全国的認知度が高くクレームが少ない
- ・塩をかけると美味しいといいうファンもいる
- ・売り場に置いても棚もち(日持ち)が良い
- ・発送しても安定している
- ・糖度もまじかに引けを取らない

〈育てにいいポイント〉

- ・花粉がないため受粉が必要
- ・二重袋がけが必要(途中1枚除袋)
- ・同時期にライパル(梨・ぶどう)が多い

〈レア度〉

Taste memo



空想!ふくしま桃娘_File9

黄金桃 Ogonto

Profile

〈収穫時期〉8月中・下旬頃
〈命名年〉不明
〈出生地〉長野県
〈親〉川中島白桃からの偶発実生
〈生産者推しポイント〉

- ・追熟でトロッとマンゴーのような食感
- ・実が美しい黄色で人気
- ・出詰ではなく生食のため感激される
- ・花粉があり受粉不要

〈育てにいいポイント〉

- ・袋掛けが必要
- ・収穫直前に袋を外すと美味しさが増すが遮光袋の中が見えずタイミングが難しい

〈レア度〉

Taste memo

空想！ふくしま桃娘_File10




Profile

〈収穫時期〉8月下旬～9月上旬頃
 〈命名年〉1983年 〈出生地〉茨城県
 〈親〉白桃×あかつき 交雑実生
 〈生産者推しポイント〉

- ・果肉がなめらかで上品な甘さが人気
 - ・コアなファンが付いている
- 〈育てにいいポイント〉
- ・生産者でも上級者向け
 - ・7～8年育てないと安定しない
 - ・核割れが多く柔らかくなりやすい
 - ・生理落果でロスが多い
 - ・生産量が少ない
- 〈レア度〉★★★★★+

Taste memo



空想！ふくしま桃娘_File11




Profile

〈収穫時期〉9月上・中旬頃
 〈命名年〉1997年 〈出生地〉福島県
 〈親〉「ゆうぞら」の自然交雑実生
 〈生産者推しポイント〉

- ・追熟するヒトロカとしてマンゴーのような食感
 - ・黄桃は甘苦味のイメージが強い為、生食で
甘みが強く食べられることに驚く
 - ・黄貴妃を買うのを目的に福島へ来る人がいる
- 〈育てにいいポイント〉
- ・袋を掛けてもひび割れが少ない
 - ・収穫の直前に袋を外したほうが甘みが
増すが実を採るタイミングが難しい
 - ・モモせん孔細菌病になりやすい
- 〈レア度〉★★★★★+

Taste memo





Profile

〈収穫時期〉9月中旬
 〈命名年〉不明 〈出生地〉山梨県
 〈親〉川中島白桃×千曲 交雑実生
 〈生産者推しポイント〉

- ・硬いのに糖度が高い!
- ・桃が恋しくなった頃に再び食べられる
- ・大玉、日持ちもする
- ・慌てて収穫しなくて良い
- ・花粉があつため交配不要
- 〈育てにくいポイント〉
- ・袋掛けが必要
- ・台風が来ると全てが水の泡となる
- ・収穫後に1～2日予冷追熟して発送

〈レア度〉

Taste memo

-
-
-
-
-
-
-
-



Profile

〈収穫時期〉9月中旬
 〈命名年〉2007年 〈出生地〉福島県
 〈親〉川中島白桃×ゆうぢら
 〈生産者推しポイント〉

- ・追熟するヒトロッとしてマンゴーのような食感
- ・黄桃は甘苦味のイメージが強い為、生食で
甘みが強く食べられることに驚く
- ・ふるさと納税で品種を特定して寄附を希望
されるファンもいる
- 〈育てにくいポイント〉
- ・袋を掛けてもひび割れが多い
- ・実を採るタイミングが難しい
- ・モモせん孔細菌病になりやすい

〈レア度〉

-
-
-
-
-
-
-
-



Profile

〈収穫時期〉9月下旬
〈命名年〉2008年 〈出生地〉福島県
〈親〉「西野白桃」の自然交雑実生
〈生産者推しポイント〉

- 柔らかくなりにくい
- 7~10日追熟
- お彼岸の時期に出てくるため手土産に良い
- ぶどうや梨などと一緒に入り豪華な
フルーツBOXになる

〈育てにくいポイント〉

- 採り時が難しい
- 桃虫の甘味ぐらいたすぎり

〈レア度〉

Taste memo

-
-
-
-
-
-
-
-
-



Profile

〈収穫時期〉9月下旬頃
〈命名年〉2013年 〈出生地〉福島県
〈親〉「優香の夢」の自然交雑実生
〈生産者推しポイント〉

- 甘みが強め
- カリカリした食感
- 食感はりんごや梨に似ている
- 柔らかくなりにくい
- 9月下旬に収穫できるため夏の時期まで桃が食べられる
- 1週間ほど予冷追熟して食べると美味しい
- (さくら白桃以降の晩生種はこの食べ方を推奨)

〈育てにくいポイント〉

- 別名クリスマスピーチと呼ばれながら、
クリスマスまで持たせることは難しい
- 生理落下げ割正品として販売できるかどうか
- 採り時の見極めが難しい。食味して確認認
可。硬い桃が苦手な人には嫌われやすい

〈レア度〉

Taste memo

-
-
-
-
-
-
-
-
-

桃名人
高橋忠吉スペシャル
見つけたら即買い!
果皮がヒョウ柄になる
そばかすあり
ちえん

あかつき誕生秘話 福島桃革命

昭和27年(1952年)

「れー13」
新しい品種



農林省果樹試験場
(神奈川)で
白桃×白鳳を交配

昭和37年 福島県園芸試験場

甘さサイコ
コクがある
うつうまい
果肉たん
なんと光沢のある

れー13が
実ったぞ!

昭和35年に福島県
を含む全国12県で
調査研究を開始

昭和46年(1971年)

調査
打ち切りに
研究は終了
した――

職員らが11年
改良に挑戦するも
他の県も同様
大きくならず!

しかし、果実のサイズ
が小さい(180~200g)
のがネック。

桃農家の
若手農家たちに
れー13の苗木を
託したのだった

後は頼んだ…!!

桃研究の
第一人者

国の支援も終了
したが、福島県の
試験場の場長は
あきらめきれず

今では福島産の桃でNo.1生産量を誇る「あかつき」は、どうやって誕生したのか?知ればもっと桃を応援したくなる開発ストーリー!



昭和50年頃

奇跡だ!!
200g超だ!!

で、でかい!!!?



福島市観光ノート

あかつき誕生秘話のweb記事はコチラ




生産者の愛情は桃にとどまらず
フルーツスケジュール



品目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
いちご	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
さくらんぼ						●						
もも	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
なし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ぶどう	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シャインマスカット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
りんご	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
めいげつ (ぐんま名月)									●	●	●	●
王林	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
べにこはく	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ふじ(サンふじ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

空想! ふくしま林檎娘_File1

トレードマーク



Profile

〈収穫時期〉10月下旬～11月上旬頃

〈命名年〉1991年 〈出生地〉群馬県

〈親〉あかぎ×ふじ

〈生産者推しポイント〉

- ・病気に強い
- ・着色気にしなくて良い
- ・食味が非常に良い

〈育てにくいポイント〉

- ・黄色っぽくなったタイミングの見極めが大事
- ・名前が「ぐんま」なので「福島で販売するとなぜ群馬県?」と言われてしまう
- ・受粉必要

〈レア度〉

Taste memo

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



空想!ふくしま林檎娘_File2

空想!ふくしま林檎娘_File2

象は福島で生まれた

甘えん坊

王 林 Orin

Profile

（収穫時期）10月中旬～11月上旬頃
（命名年）1952年（出生地）福島県
（親）ゴールデンデリシャス×印度
（生産者推しポイント）

- 甘い香りが強い
- 糖度が高い
- 色付け不要
- 認知度が高い
- 酸味が控え目で糖度が高い
- 青りんごだが黄色味が強いほうが完熟して甘みが高い

（育てにいいポイント）

- 甘いだけ
- 病気に弱い
- 肌ががさがさで見た目が悪いと言われる

（レア度）★★★

Taste memo



空想!ふくしま林檎娘_File3

個性強め

福島生まれの

個性強め愛されキャラ

べにこはく Benikohaku

Profile

（収穫時期）11月下旬～12月上旬
（命名年）2018年（出生地）福島県
（親）ほおずり×陽光
（生産者推しポイント）

- 日持ちする
- 加工に強い
- 気温が高くても比較的蜜が入りやすい
- 11月中旬頃に出来る赤玉のかおりに重宝される
- 福島県内でしか作られていない

（育てにいいポイント）

- 酸味が強い
- 色が黒に近い赤
- 蜜部分が甘いわけではないが蜜が入っていると甘いと勘違いされやすい

（レア度）★★★

Taste memo



Profile

〈収穫時期〉11月下旬～12月上旬

〈命名年〉1962年 〈出生地〉青森県

〈親〉国光×デリシャス

〈生産者推しポイント〉

- ・栽培期間が長いので多少作業が遅れても何とかなることがある
- ・待っていられる子

・サンふじという品種ではなく太陽の光をたっぷり浴びて育ったふじを福島ではサンふじと呼ぶ
〈育てにいいポイント〉

- ・栽培期間が果物の中で一番長く、天候に左右されやすい
- ・色が入りにくい・葉を取る
- ・最近は気温が高く蜜入りが難しい
- ・出荷時に赤くないヒランクが下がる

〈レマ度〉



Taste memo

ステアリン酸という油を自衛のために出す
(天然ワックス)

桃
品種

あなたの Ranking
推しランキング



memo