



〈収穫時期〉7月初旬頃

〈命名年〉2009年〈出生地〉福島県 〈親〉あかつき×はつおとめ 交雑実生 〈生産者推しポイント〉

- ・早生桃ではダントツで良い桃!
- ・香りも良く早生の中では大玉

〈育てにくいポイント〉

- ・果肉が柔らかく日持ちしない
- ・熟しだすとすぐに収穫しないといけない
- ・生理落果がおこる
- ・発育が良すぎて剪定が大事

〈レア度〉 (6 6 6

| _ | 4 | ı | ı | n | и | 1 | v | L | e | | | | L | | | 4 | | _ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | E | | | | 1 | | |) | | _ | | | |
| | | | Τ | 2 | 1 | s | t | e | 9 | n | n | • | 9 | r | n | 1 | 0 | | | |
| | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | | ٠ | ٠ | ٠ | ۰ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Profile

〈収穫時期〉7月中旬頃

〈命名年〉1986年〈出生地〉福島県 〈親〉あかつきの枝変わり

く親〉あかつさの校安も く生産者推しポイント〉

- ・甘みが強い
- ・味が凝縮されている
- ・風味が良い

〈育てにくいポイント〉

- . 11301
- ・甘味が強く酸味がない
- ・あかつきが忙しくなる時期に被り生産量減

〈レア度〉 (() () (() ()

Taste memo



〈収穫時期〉7月下旬~8月上旬頃 〈命名年〉1979年〈出生地〉茨城県 〈親〉白桃×白鳳 交雑実生

- 〈生産者排しポイント〉 ・ 甘味と酸味のパランスが最高!!
- 作りやすく味も良い優等生!
- ・色づきも良く味もしっかりのる
- 〈育てにくいポイント〉 ・雨が多いと柔らかくなりやすく非常
- にポリケート
- ・人気品種だけに気を遣う

〈レア度〉 (6) (6)

| k | a | t | 5 | | | 1 | i i | | | | | | | | | > | K | (|
|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Γ | 2 | 1 | s | t | e | 9 | n | n | 6 | 9 | r | n | 1 | 0 | | |
| | | | ٠ | | | | | ٠ | | | | ٠ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ٠ | | | | | ٠ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Profile

〈収穫時期〉8月上・中旬頃 〈命名年〉2001年〈出生地〉山形県 〈親〉大玉あかっきの自然交雑実生 〈牛産者排しポイント〉

- ・かたいけれど甘味が抜群!
- ・色づきがよく袋をかける必要がない · 果肉がピンクになりカットしても可愛い
- · 天然ピンクでジャムをつくる方にも人気
- 〈育てにくいポイント〉
- ・あかつきより硬いとクレームが多い
- ・ 着色失行で大きく育ちすぎ収穫判断が難しい 〈レア度〉 🍎 🍎 🍎

| _ | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---------------|---|---|
| - 1 | 2 | c | + | ۵ | m | | m | - |
| - 1 | α | 0 | u | c | ш | $\overline{}$ | | |

| | ۱ | ١. | 3 | ١ | • | | | - | ۱ | ۱ | _ | |
|--|---|----|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ٠ | | |
| | | | | | | | | | | | | |



〈収穫時期〉8月中旬頃 〈命名年〉1977年〈出生地〉長野県 〈親〉白桃からの偶発実生

- く生産者推しポイント〉 ・硬めだが全国的認知度が高くクレームが少ない
- ・塩をかけると美味しいというファンもいる
- ・売り場に置いても棚もち(日持ち)が良い
- ・発送しても安定している
- ・糖度もまどかに引けを取らない
- 〈育てにくいポイント〉
- ・花粉がないため受粉が必要 ・二重袋がけが必要(途中)枚除袋)
- ・同時期にライバル(梨・ぶどう)が多い

〈レア度〉 (6) (6)

| | | | | | | E | 7 | _ | | | E | | |) | | | | 7 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Τ | 2 | 1 | S | t | e | 9 | | r | n | 6 | 9 | r | n | 1 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ٠ | ٠ | | | | | ٠ | | | | | ٠ | | | | ٠ | ٠ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





Profile

〈収穫時期〉8月中・下旬頃 〈命名年〉不明〈出生地〉長野県 〈親〉川中島白桃からの偶発実生 〈生産者推しポイント〉

- ・追熟でトロッとマンゴーのような食感
- ・実が美しい黄色で人気
- ・缶詰ではなく生食のため感激される
- ・花粉があり受粉不要く育でにくいポイント〉
- ・袋掛けが必要
- ・収穫直前に袋を外すと美味しさが増すが 遮光袋の中が見えずタイミングが難しい

〈レア度〉ばばばば

| _ | | | | |
|----|-----|---|----|----|
| Ιa | ste | m | er | nc |

| | | ١ | Ĭ | • | | Ì | | | | | | | | ١ | ١ | | _ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ٠ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



〈収穫時期〉8月下旬~9月上旬頃 〈命名年〉1983年〈出生地〉茨城県 〈親〉自桃×あかっき 交雑実生 〈生産者推しポイント〉

- ・果肉がなめらかで上品な甘さが人気
- · コアなファンが付いている

〈育てにくいポイント〉

- ・7~8年育てないと安定しない
- ・核割れが多く柔らかくなりやすい
- ・生理落果でロスが多い

| 4 | 12 | v | 3 | 0 | 4 | re | r | · | | | | | | | _ | | > | k | | (|
|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| | | | Γ | 2 | 1 | s | t | e | 9 | n | n | • | 9 | r | r | 10 | 0 | | | |
| | | | | ٠ | | | | | ٠ | | | | ٠ | | | | ٠ | ٠ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ٠ | | | | | ٠ | | | | ٠ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Profile

〈収穫時期〉9月中旬頃

《命名年》不明〈出生地〉山梨県 〈親〉川中島白桃×千曲 交雑実生 〈生産者推しポイント〉

- ・硬いのに糖度が高い!
- ・桃が恋しくなった頃に再び食べられる
- ・大玉、日持ちもする
- ・慌てて収穫しなくて良い
- ・花粉があるため交配不要

〈育てにくいポイント〉

- ・袋掛けが必要
- ・台風が来ると全てが水の泡となる・収穫後に1~2日予冷追熟して発送

〈レマ度〉価価価価価

| | | Ī | 2 | ı. | S | t | e | 9 | | n | n | 6 | 9 | r | r | 1 | 0 | | |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ٠ | ٠ | | | ٠ | ٠ | ٠ | | | ٠ | ٠ | | | | ٠ | ٠ | | | | ۰ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ı | | ı | ı | ı | ı | ı | ı | ı | ı | | ı | ı | ı | ı | | ı | |